



PLANUL LOCAL DE VACCINARE COVID-19



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA

Februarie 2022

Cuprins

Introducere.....	2
Scopul planului.....	3
Obiectivele planului.....	3
Momente cheie.....	3
1. Stabilirea echipei de coordonare și a obiectivelor locale	4
2. Cerințe de estimare a necesităților de vaccinare.....	4
3. Planificarea depozitării vaccinului	4
4. Identificarea și gestionarea resurselor umane.....	5
5. Planificarea livrării serviciilor	6
6. Generarea de cerere și asigurarea comunicării continue.....	7
7. Monitorizarea implementării.....	9
8. Reevaluarea planului	9
Anexa nr. 1	10
Planul de acțiuni privind intensificarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19 la nivel local.....	10
Anexa 2	12
MESAJE DE SUPORT PRIVIND PROCESUL DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19.....	12

Introducere

Autoritățile publice centrale și locale joacă un rol esențial în sănătate prin adoptarea legislației, deciziilor, aprobarea bugetelor și mobilizarea resurselor, asigurarea supravegherii pentru a asigura responsabilitatea și transparența, încurajarea acțiunilor multisectoriale, asigurarea implementării naționale a angajamentelor globale, promovarea participării circumscripțiilor și angajarea în parteneriate internaționale.

Acest document subliniază acțiunile urgente cerute de autoritățile și comunitate pentru a vaccina 70% din populația generală până la jumătatea anului 2022. Scopul este de a crește substanțial imunitatea populației la nivel național pentru a proteja oamenii de pretutindeni de boli, a proteja sistemul de sănătate, a reporni complet economiile, a restabili sănătatea societății și a reduce riscul apariției unor noi variante.

În Republica Moldova planificarea implementării vaccinului COVID-19 se concentrează pe crearea unui mediu de politici favorabil, a unui sistem de sănătate consolidat și un suport intersectorial. Implementarea cu succes necesită un efort de colaborare între autoritățile centrale și locale, sectorul privat, parteneri de dezvoltare și comunități. La nivel de raion/municipiu și suburbie, introducerea cu succes, adoptarea și distribuirea echitabilă a vaccinurilor COVID-19 depind de o microplanificare operațională solidă și susținută în mod continuu.

Microplanificarea vaccinării împotriva COVID-19 implică dezvoltarea unei foi de parcurs pentru implementarea vaccinurilor COVID-19 în zona de acoperire a unui teritoriu administrativ. Planul teritorial (microplanul) include componente necesare managementului:

- resurselor umane;
- lanțului de aprovizionare cu vaccinuri și consumabile;
- generarea cererii și comunicare;
- furnizarea de servicii și implicarea comunității.

Acest document a fost elaborat cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății în baza ultimelor recomandări și oferă îndrumări și informații operaționale pentru a acorda suport autorităților locale, coordonatorii și managerilor locali de programe de imunizare cu privire la microplanificare pentru implementarea și intensificarea vaccinării împotriva COVID-19.

Instrumentele pot fi adaptate pe baza cerințelor specifice contextului și utilizate în armonie cu planurile și îndrumările deja existente.

Public țintă

Acest document este elaborat pentru autoritățile locale de la nivel de raion și comunitate, inclusiv conducătorii de instituții sau direcții de sănătate, sociale și menținere a ordinii publice, de programe de imunizare, ma personalul social, personalul din departamentele de educație și de menținere a ordinii publice.

Scopul planului

Scopul acestui plan de vaccinare împotriva COVID-19 este de a minimiza decesele, bolile severe, riscul apariției noilor variante și povara generală a bolii COVID-19 cu reducerea impactului asupra sistemului de sănătate și reluarea completă a activității socio-economice.

Obiectivele planului

1. Elaborarea/actualizarea și aprobarea planurilor teritoriale privind procesul de vaccinare COVID-19;
2. Implementarea strategiilor locale pentru intensificarea și monitorizarea procesului de vaccinare COVID-19 în fiecare raion/municipiu.
3. Asigurarea unei acoperiri vaccinale de peste 70% din populația fiecărui raion/municipiu până la sfârșitul lunii iunie 2022.
4. Asigurarea că planul și suportul/finanțarea aferentă sunt bine aliniate la alte măsuri naționale și locale de control și răspuns la COVID-19

Momente cheie

- Din 2020 până astăzi, în lume au fost înregistrate peste 400 milioane de persoane infectate și peste 5 milioane de persoane au decedat – imaginați-vă că o țară de aceste dimensiuni ar fi dispărut de pe harta lumii.
- În Republica Moldova au fost înregistrate aproximativ 500.000 cazuri de COVID-19 și peste 11 mii de persoane au decedat, mulți dintre ei puteau fi salvați dacă ar fi fost vaccinați împotriva COVID-19.
- Datorită eforturilor oamenilor de știință, care au lucrat împreună, datorită investițiilor fără precedent în dezvoltarea vaccinurilor, datorită solidarității între țări, avem la dispoziție o armă sigură și eficientă împotriva acestui virus. O armă ce poate contribui la combaterea pandemiei - vaccinul.
- De la prima persoană vaccinată în lume, împotriva COVID-19, a trecut mai mult de 1 an (14 decembrie 2021) ani, iar în Republica Moldova primul vaccin a fost administrat cu 1 an în urmă.
- **Până astăzi, în lume, au fost administrate peste 10 miliarde de doze:** fiind vaccinate cu cel puțin o doză peste 62% din populația globului, iar în Republica Moldova - doar 30 % din populație sunt vaccinate cu schema completă. Acești oameni își continuă viața, fără a avea efectele adverse prezentate pe larg în miturile și falsurile despre vaccinarea împotriva COVID-19, cu care erau și sunt speriați cei care ezită să se vaccineze. Chiar mai mult, o parte dintre cei vaccinați și-au administrat și doza booster, pentru a-și menține imunitatea la un nivel înalt, care să-i apere de o formă gravă de boală... sau deces.
- Dincolo de toate confirmările că vaccinurile sunt sigure și eficiente, dincolo de 10 miliarde de doze administrate, în continuare sunt mulți oameni care ezită să se vaccineze, din frică, din neîncredere, din confuzie, din informare greșită... Din diferite

motive, care, din păcate nu le vor crea un scut imunitar în fața efectelor grave ale bolii, nu-i va putea proteja nici pe ei... nici pe oamenii dragi. Noi trebuie să-i ajutăm pe acești oameni să ia o decizie corectă, care într-un final le poate salva viața.

Componentele necesare pentru planul local de vaccinare sunt următoarele:

1. Stabilirea echipei de coordonare și a obiectivelor locale

- a) Instituiți echipa de coordonare a procesului de vaccinare COVID-19 aprobată prin decizia consiliului raional (ex. Președintele raionului, Vicepreședintele raionului, Șefi direcție sănătate, socială, educație, șef CSP, Directorul Spitalului, Șef CS/AMT/CMF);
- b) Revizuiți: numărul populației totale per raion și localitate, numărul de persoane vaccinate în dependență de grupa de vârstă,
- c) Stabilirea obiectivului zilnic pentru administrarea dozei I pentru atingere țintei de 70% acoperire vaccinală se va calcula după următoarea formulă: numărul de zile rămas până la 30.06.2020 împărțit la numărul de persoane nevaccinate din localitate și înmulțit la 70%.

Obiectivul zilnic de doze primare administrate:
$$\frac{\text{numărul de zile rămas până la 30.06.2020}}{\text{numărul de persoane nevaccinate din localitate}} \times 0.7$$

- d) identificarea și prioritizarea grupurilor cu risc ridicat și a persoanelor vulnerabile (persoanele cu o vârstă mai mare de 60 ani și comorbidități;
- e) estimarea populației țintă folosind sursele de date disponibile pentru fiecare subgrup pentru a facilita lansarea treptată a vaccinării împotriva COVID-19;
- f) alocarea bugetului pentru activități legate de intensificarea vaccinării populației țintă;
- g) elaborarea de hărți ale acoperirii vaccinale după localități pe fiecare raion/municipiu în parte.

2. Cerințe de estimare a necesităților de vaccinare

- a) estimarea necesarului de vaccinuri COVID-19, consumabile și alte servicii logistice pe baza estimărilor țintă în baza ghidurilor naționale;
- b) calcularea ratei de pierdere de vaccin (5% pentru flacoane de o singură doză, 10% pentru flacoane ambalate a câte 5 doze, 20% - 50% ambalate câte 10 doze și mai mult);
- c) calcularea volumului total de vaccin pentru a facilita planificarea depozitării acestora.

3. Planificarea depozitării vaccinului

- a) măsurarea capacității de stocare a lanțului de frig disponibilă pentru diferite intervale de temperatură;
- b) elaborarea planului de depozitare a vaccinurilor;
- c) elaborarea unui plan de urgență pentru depozitarea vaccinurilor;
- d) elaborarea planului de stocare a produselor auxiliare/consumabile;

- e) elaborarea de hărți care arată instituțiile de depozitare pentru a ghida transportarea vaccinului și planul de transport logistic în cazul echipelor mobile.

4. Identificarea și gestionarea resurselor umane

Evaluarea forței de muncă disponibile pentru:

- a) servicii de imunizare în instituții și echipe mobile (asistența medicală primară, asistența medicală spitalicească);
- b) comunicare și generare de cerere:(CSP/asistența medicală primară, asistența medicală spitalicească/farmacisti/asistența socială/MAI/lideri locali/ONG) din teritoriu;
- c) securitate (MAI);
- d) instruire (CSP/AMS/AMP) cu elaborarea planului de instruire pentru diferite cadre de personal privind vaccinarea COVID-19;
- e) monitorizare în timp real prin intermediul sistemului informațional RVC-19 (CSP/AMP).

Managerii programelor de imunizare teritoriale ar trebui să planifice echipe multidisciplinare formate din:

- vaccinatori
- registratori (nu este obligatoriu să fie lucrător medical)
- personal auxiliar care să ajute în organizarea sesiunilor și să asigure măsurile de control
- personal pentru advocacy, comunicare și mobilizare comunitară
- personalul de supraveghere
- personal de suport pentru transport, securitate și alte nevoi.

Determinați dimensiunea și capacitatea forței de muncă de imunizare

Determinați numărul, volumul de muncă și capacitatea forței de muncă din domeniul sănătății disponibile din teritoriu.

Discutați cu personalul medical și cu părțile interesate relevante următoarele:

- număr de locuri de vaccinare pe baza numărului țintă și a strategiei de vaccinare
- numărul de zile/ore necesare pentru furnizarea de servicii
- numărul de mobilizatori sociali
- diferența dintre personalul existent și cerințele raționale de resurse umane pentru vaccinare și informare
- nevoia de angajare/contractare de personal suplimentar și costuri asociate pentru implicarea activă a acestora.

Identificați personalul medical și alte cadre din instituții și facilități neguvernamentale și clasificați-i în funcție de nivelurile lor de educație, abilități, instruire primite, poziția actuală și volumul de muncă și posibilitatea de a lucra suplimentar pentru a acorda suport în vaccinarea COVID-19.

Luați în considerare implicarea personalului pensionat și a personalului cu un amestec divers de competențe (din instituții medicale private, farmacii, colegii medicale, instituții de asistență medicală, asociații profesionale, organizații neguvernamentale, unități de sănătate gestionate de societatea civilă și organizații religioase). De asemenea, luați în considerare și enumerați voluntarii (de exemplu din grupurile de tineri, crucea roșie, ONG) care să ajute în roluri specifice, cum ar fi controlul mulțimilor și monitorizarea site-ului.

5. Planificarea livrării serviciilor

- a) identificarea strategiilor adecvate de furnizare a serviciilor pentru diferite grupuri cu risc ridicat și persoane vulnerabile – echipe mobile de vaccinare, punct de vaccinare temporar în locuri ultracetnrale, vaccinarea în cadrul companiilor mari/instituții.
- b) pregătirea planurilor de livrare a serviciilor și a nevoilor de comunicare asociate – echipele de vaccinare trebuie să fie însoțite de echipe mobile de informare;
- c) estimarea necesarului de vaccin și produse auxiliare pentru locurile de vaccinare;
- d) elaborarea de planuri de transport a vaccinurilor și de gestionare a deșeurilor (ex. numărul necesar de automobile și graficul acestora sincronizat cu specialiștii)

Planificarea locurilor de vaccinare în locații strategice și implementarea strategiilor de furnizare a serviciilor specifice contextului ajută la stimularea încrederii. Pentru vaccinarea împotriva COVID-19, accesul și acceptarea în rândul anumitor grupuri vizate cu risc ridicat care nu au fost niciodată abordate pentru vaccinare necesită colaborare între programele din cadrul sistemului de sănătate, inclusiv asistența medicală primară, comunicarea în sănătate și bolile transmisibile și netransmisibile și între sectoare dincolo de sistemul de sănătate, inclusiv asistență socială, educație și religie.

Selectarea strategiei de furnizare a serviciilor (și locația locurilor de vaccinare) ar trebui să depindă de:

- disponibilitatea și caracteristicile diferitelor produse de vaccin COVID-19
- nivelul de acceptare sau ezitare și caracteristicile grupurilor de populație vizate
- fezabilitatea utilizării vaccinurilor în unele grupuri pe baza evaluării beneficiu-risc
- factori specifici contextului, cum ar fi scenariul general de transmitere a COVID-19 și povara locală a bolii
- capacitatea sistemului local de sănătate de a furniza vaccinarea în siguranță și eficient
- zona geografică, densitatea populației și fazele corespunzătoare ale lansării vaccinării
- resurse bugetare.

Pregătiți planul de transport al vaccinului

Planul de transport al vaccinurilor include detalii despre locurile de vaccinare, cantitățile de vaccinuri care urmează să fie livrate, mijloacele de transport și numele personalului responsabil cu distribuirea și colectarea. În funcție de context, resurse și fonduri, planul de transport poate include și următoarele prevederi.

Urmați pașii de mai jos pentru a vă asigura că planificarea acoperă nevoile relevante de transport a vaccinurilor.

- O listă cu mijloacele de transport disponibile
- Identificați și enumerați vehiculele de transport disponibile, după caracteristicile acestora.
- Includeți vehicule care pot fi puse la dispoziție de la instituții, autorități locale și parteneri strategici (sectorul privat, instituții bazate pe credință, ONG-uri sau agenții internaționale) pentru a aborda lacunele.

Desemnați vehicule pentru anumite locuri de sesiune de vaccinare, în funcție de:

- volumul vaccinului (volumul dozelor totale ambalate)
- numărul și capacitatea recipientelor termice (izolate/pasive) și pachetelor de lichid de răcire
- volumul și greutatea vaccinurilor, seringilor și logisticii care urmează să fie transportate
- numărul de membri ai echipei care urmează să fie transportați
- tipul de vehicul, distanța de parcurs și starea drumului
- frecvența călătoriilor la locurile de vaccinare.

6. Generarea de cerere și asigurarea comunicării continue

- a) elaborarea planului de comunicare pentru generarea cererii de vaccinare
- b) luați cunoștință cu mesajele cheie și informațiile privind importanța vaccinării COVID-19
- c) stabilirea echipei de comunicatori la nivel teritorial (factori de decizie, specialiști)
- d) stabilirea echipelor mobile de comunicare și informare, riscurilor și implicarea comunității pentru diferite grupuri cu risc ridicat (inclusiv lucrătorii din domeniul sănătății);
- e) plasarea materialelor video, audio și vizual în cadrul locurilor publice, instituții, companii, școli, poștă, bancă, farmacii, etc.
- f) Utilizarea rețelelor de socializare pentru plasarea materialelor video, audio și vizual privind importanța vaccinării COVID-19. Este recomandată utilizarea paginilor oficiale ale instituțiilor și paginilor personale cu distribuirea materialelor de pe pagina oficială a Ministerului Sănătății, Agenției Naționale Pentru Sănătate Publică, Organizației Mondiale a Sănătății (World Health Organization in Moldova), www.vaccinare.gov.md, www.covidinfo.gov.md
- g) alocarea bugetului și a resurselor pentru implementarea activităților planificate

Pregătiți un plan pentru generarea cererii

Urmați pașii de mai jos pentru a asigura planificarea și implementarea cererii specifice contextului și a activităților RCCE.

- Desemnați un purtător de cuvânt
Identificați ca purtător de cuvânt un membru al personalului din departamentul de sănătate, alt departament relevant sau un profesionist din domeniul sănătății respectat.
Purtătorul de cuvânt ar trebui să fie credibil și de încredere de către public și să aibă abilități de comunicare și experiență cu programul de imunizare. Asigurați-vă că purtătorul de cuvânt este sensibilizat cu privire la activitățile planificate și răspunde întrebărilor și preocupărilor.
- Formați o echipă de comunicare
Compus din autorități de coordonare din departamentul de sănătate, părți interesate cheie și reprezentanți din diferite departamente și organizații intersectoriale și funcționari de la niveluri administrative superioare.
- Cartografați, instruiți și implicați părțile interesate și influenți
Identificați părțile interesate și factorii de influență care sunt bine acceptați și respectați de comunitatea locală, grupurile vizate cu risc ridicat și persoanele vulnerabile.
Implicați acești factori interesați și influenți în generarea cererii și implementarea comunicării în comunitățile lor respective.

Părțile interesate potențiale în comunicare includ:

- ✓ lideri politici, membri ai organelor administrative locale și reprezentanți aleși
- ✓ oficiali din alte departamente guvernamentale și din sectorul social (cum ar fi personal social; oficiali din domeniul educației, inclusiv profesori)
- ✓ lideri religioși și comunitari (pentru mobilizarea comunității și abordarea zvonurilor)
- ✓ lideri de credință și instituții/rețele bazate pe credință (pentru informarea comunităților și construirea încrederii și acceptării pentru a aborda orice posibile preocupări religioase față de problemele legate de știință care stau la baza vaccinurilor)
- ✓ asociații profesionale și furnizori privați de asistență medicală (pentru mobilizarea resurselor și consolidarea încrederii)
- ✓ organizații ale societății civile (OSC) și organizații comunitare (CBO) pentru a obține acces la grupurile vulnerabile cu risc ridicat
- ✓ influenți locali
- ✓ celebrități locale - artiști, sportivi etc.
- ✓ ONG-uri

- ✓ jurnaliștii care lucrează cu presa scrisă, electronică și social media
 - ✓ lucrători de primă linie, rețele de tineri și femei, reprezentanți ai grupurilor vulnerabile, cum ar fi migranții și alți potențiali parteneri strategici netradiționali.
- Organizați mici întâlniri în sate sau unități din cadrul comunității pentru a informa părțile interesate cheie și factorii de influență despre vaccinarea împotriva COVID-19 și importanța acesteia în grupurile cu risc ridicat, persoanele vulnerabile și comunitățile în general. Părțile interesate selectate ar trebui, de asemenea, informate cu privire la procesul de vaccinare și importanța lui.

7. Monitorizarea implementării

- a) Monitorizare în timp real prin intermediul sistemului informațional RVC-19 (CSP/AMP) a acoperirii vaccinale, dozelor administrate zilnic în fiecare localitate, atingerea ținelor zilnice și săptămânale, progresul de atingere a obiectivului de 70%.
- b) Identificarea personalului de supraveghere din sănătate și din alte departamente și părți interesate relevante – CSP, CS, Spital, Farmacii, Asistența Socială, Educație, etc
- c) Vizualizarea pe hartă a fiecărei localitate cu procentul de acoperire vaccinală.
- d) Motivarea și remunerarea personalului de supraveghere.

8. Reevaluarea planului

Revizuirea și actualizarea diferitelor componente ale microplanului atunci când este furnizat un vaccin nou/diferit împotriva COVID-19, dacă nu sunt îndeplinite țintele de acoperire sau acces echitabil sau dacă resursele disponibile se modifică.

Anexa nr. 1

Planul de acțiuni privind intensificarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19 la nivel local

Nr.	Activități privind intensificarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19 la nivel local	Responsabili	Efectuat: Da/Nu	Termen de realizare
1	Instituirea echipei de coordonare a procesului de vaccinare COVID-19 aprobată prin decizia consiliului raional. Stabilirea coordonatorului privind procesul de vaccinare la nivel local.			
2	Stabilirea echipei de comunicatori la nivel teritorial (factori de decizie, specialiști)			
3	Elaborarea/actualizarea planului local de vaccinare împotriva COVID-19			
4	Reviziunea numărului populației totale per raion și localitate, numărul de persoane vaccinate în dependență de grupa de vârstă			
5	Stabilirea obiectivului zilnic pentru administrarea dozei I pentru atingere țintei de 70% de acoperire vaccinală împotriva COVID-19 până la 30.06.2022			
6	Asigurarea plecării în cel puțin într-un sat pe săptămână a echipei de coordonare a procesului de vaccinare (Președintele/Vicepreședintele raionului, Director de spital, Șef CSP, Șef CS, etc.) cu informarea factorilor de decizie locali (primari, director de școală, director de grădiniță, asistent social, medic de familie, liderii religioși și liderii comunei) despre importanța vaccinării și organizarea intensificată a procesului de vaccinare. Orarul plecărilor în teritoriu să fie stabilit până la 30.06.2022.			
7	Asigurarea implicării intersectoriale ale tuturor direcțiilor, inspectoratelor și agențiilor teritoriale în promovarea importanței vaccinării (ex. ANSA, MAI, etc.) ca metodă sigură de profilaxie specifică și asigurarea mediului de muncă sigur.			
8	Identificarea și prioritizarea grupurilor nevaccinate cu risc ridicat și a persoanelor vulnerabile (persoanele cu o vârstă mai mare de 60 ani și comorbidități) cu elaborarea lisei acestora cu numerele de telefoane			
9	Asigurarea invitării persoanelor nevaccinate prin intermediul telefonului, sms, rețele de socializare de către medicii de familie, asistenții medicali, asistenții sociali, echipe de voluntari			
10	Elaborarea de hărți ale acoperirii vaccinale după localități pe fiecare raion/municipiu în parte			
11	Determinarea dimensiunii și capacității forței de muncă de imunizare și informare (echipe de vaccinare în instituții medicale, centre de vaccinare temporare situate în locații ultracentrale, echipe mobile de vaccinare la locul de muncă și trai			
12	Implicare de comun cu procesul de vaccinare și a persoanelor responsabile de comunicare și generare de cerere:(CSP/asistența medicală primară, asistența medicală spitalicească/farmaciști/asistența socială/MAI/lideri locali/ONG) din teritoriu			

13	Distribuirea ghidurilor de comunicare către persoanele implicate în procesul de vaccinare și informare și instruirea acestora până la deplasare			
14	Implicarea personalului pensionat și a personalului cu un amestec divers de competențe (din instituții medicale private, farmacii, colegii medicale, instituții de asistență medicală, asociații profesionale, organizații neguvernamentale, unități de sănătate gestionate de societatea civilă și organizații religioase). De asemenea, luați în considerare și enumerați voluntarii (de exemplu din grupurile de tineri, crucea roșie, ONG) care să ajute în roluri specifice, cum ar fi controlul mulțimilor și monitorizarea site-ului.			
15	Identificarea strategiilor adecvate de furnizare a serviciilor pentru diferite grupuri cu risc ridicat și persoane vulnerabile – echipe mobile de vaccinare, punct de vaccinare temporar în locuri ultracetrnale, vaccinarea în cadrul companiilor mari/instituții.			
16	Stabilirea maratoanelor de vaccinare locale cu informarea pe larg a populației de la nivel de teritoriu			
17	Estimarea necesarului de vaccin și produse auxiliare pentru locurile de vaccinare și echipament			
18	Elaborarea de planuri de transport a vaccinurilor și de gestionare a deșeurilor (ex. numărul necesar de automobile și graficul acestora sincronizat cu specialiștii). Includeți vehicule care pot fi puse la disponibilitate de la instituții, autorități locale și parteneri strategici (sectorul privat, instituții bazate pe credință, ONG-uri sau agenții internaționale) pentru a aborda lacunele.			
19	Luați cunoștință cu mesajele cheie și informațiile privin importanța vaccinării COVID-19 și asigurați-vă că cei implicați au efectuat același lucru			
20	Plasarea materialelor video, audio și vizual în cadrul locurilor publice, instituții, companii, școli, poștă, bancă, farmacii, etc.			
21	Implicarea activă a tuturor farmaciilor în procesul de comunicare și distribuirea materialelor către acestea.			
22	Lipirea acțiunilor de puncte de informare privind vaccinarea COVID-19 la intrare și locuri vizibile în cadrul instituțiilor de sănătate (CS/CSP/Spital/Farmacii)			
23	Asigurarea distribuirii materialelor „Meniul zilei” în toate localurile de alimentație publică			
24	Utilizarea rețelelor de socializare pentru plasarea materialelor video, audio și vizual privind importanța vaccinării COVID-19. Este recomandată utilizarea paginelor oficiale ale instituțiilor și paginilor personale cu distribuirea materialelor de pe pagina oficială a Ministerului Sănătății, Agenției Naționale Pentru Sănătate Publică, Organizației Mondiale a Sănătății (World Health Organization in Moldova), www.vaccinare.gov.md , www.covidinfo.gov.md			
25	Monitorizare în timp real prin intermediul sistemului informațional RVC-19 (CSP/AMP) a acoperirii vaccinale, dozelor administrate zilnic în fiecare localitate, atingerea ținelor zilnice și săptămânale, progresul de atingere a obiectivului de 70%.			

Anexa 2

MESAJE DE SUPORT PRIVIND PROCESUL DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19

- Vaccinurile rămân o metodă eficientă pentru a reduce cazurile severe și decesele cauzate de toate variantele de COVID-19.
- Marea majoritate a persoanelor spitalizate cu Omicron sau Delta, în toate țările, sunt nevaccinate. Vaccinarea, împreună cu măsurile de sănătate publică – respectarea distanței, igiena mâinilor, purtarea corectă a măștii, evitarea locurilor aglomerate – sunt cele 2 modalități de a reduce riscul de COVID-19.
- Nu există cale de ieșire din pandemie decât dacă ne atingem obiectivul comun de vaccinare a 70% din populația fiecărei țări, inclusiv Republica Moldova, până la jumătatea lui 2022.

Imunitatea ridicată a populației la nivel național și global înseamnă:

- ✓ mai puține decese și cazuri grave de boală;
 - ✓ sisteme de sănătate funcționale și fără suprasolicități;
 - ✓ acordarea de servicii esențiale și alte servicii de asistență medicală în comunități;
 - ✓ proces educațional fără întreruperi;
 - ✓ reluarea deplină a activităților socio-economice;
 - ✓ reducea riscului apariției și răspândirii noilor variante.
-
- Deoarece eficacitatea vaccinului scade în timp, experții recomandă ca doza booster să fie făcută la 4-6 luni după finalizarea seriei primare.
 - Vaccinurile pot fi administrate în timpul alăptării și nu au impact negativ asupra sarcinii sau a copilului.
 - După vaccinarea COVID-19, este posibil să aveți reacții adverse. Acestea sunt semne normale, care indică faptul că organismul dezvoltă o imunitate puternică împotriva COVID-19.
 - Imunizarea salvează cel puțin cinci vieți pe minut în lume.
 - Vaccinarea face parte din dreptul omului la sănătate.
 - Vaccinarea este necesară chiar dacă ai fost bolnav – te poți vaccina după ce te-ai însănătoșit.
 - Vaccinurile, aprobate de către autoritățile de sănătate din Uniunea Europeană, SUA și precalificate de OMS au trecut toate etapele necesare de testare clinică.

Avantajele vaccinării:

- Poți opri pandemia, vaccinându-te împotriva COVID-19.
- Te protejează de formele grave ale bolii și deces.
- Îți asigură o imunitate mai de durată, față de cea obținută după boală.
- Te protejează de tulpinile noi de COVID-19, care sunt mult mai contagioase și afectează în mod egal bătrânii și tinerii.
- Îți oferă șansa de a călători în siguranță.
- Beneficiezi de 2 zile libere de la serviciu.

Adevăruri despre vaccinul împotriva COVID-19

- Sunt sigure și eficiente.
- Sunt produse cu respectarea standardelor internaționale.
- Reduc riscul de îmbolnăvire.
- Nu cauzează tromboze.
- Nu cauzează infertilitate.
- Nu au impact negativ asupra sarcinii sau a copilului.
- Pot fi administrate în timpul alăptării.
- Sunt gratuite.
- Nu este necesară efectuarea unui test anticorpi înainte de a te vaccina împotriva COVID-19.
- Imunizarea este necesară chiar dacă ai fost bolnav, te poți vaccina după ce te-ai însănătoșit.

MESAJE DE SUPT PRVIND PANDEMI COVID-19

- Dezinfecțai regulat suprafețele.
- Spălați sau dezinfecțai regulat mâinile.
- Purați corect masca, aceasta trebuie să acopere nasul și gura și să fie pe mărimea dvs.
- Evitați locurile aglomerate.
- Informați-vă din surse veridice – www.vaccinare.gov.md; www.covidinfo.md și distribuiți informații oficiale, verificate.
- Adresați-vă la medic la primele simptome ale bolii.

ALTE RECOMANDĂRI

- ✓ Igienizați suprafețele și oferiți măsuri de protecție (măsurarea temperaturii corpului, dezinfectant).
- ✓ Îndemnați oamenii să folosească corect masca, așa încât aceasta să acopere nasul și gura și să-și dezinfecteze mâinile.
- ✓ Oferiți flyere sau pliante cu informații despre COVID-19 și vaccinare.
- ✓ Plasați informații oficiale pe canalele de comunicare.
- ✓ Fiți exemplu propriu de vaccinare pentru populație.
- ✓ Îndemnați să acceseze platformele online oficiale pentru informații (vaccinare.gov.md și covidinfo.gov.md).
- ✓ Recomandați oamenilor să apeleze medicul de familie pentru verificarea mai detaliată a stării de sănătate sau pentru orice alte neclarități privind imunizarea.



GHID DE COMUNICARE PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19

Pentru a fi la curent cu informațiile actualizate, urmăriți paginile Organizației Mondiale a Sănătății (www.who.int; www.euro.who.int) și a Ministerului Sănătății (www.ms.gov.md).

Pentru mai multe informații accesați:

www.vaccinare.gov.md | www.covidinfo.gov.md



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA



Program
finanțat de
Uniunea Europeană




World Health
Organization
REGIONAL OFFICE FOR
Europe

Acțiune comună UE-OMS de susținere a vaccinării împotriva COVID-19

Vaccinarea împotriva COVID-19 este unica șansă de a reveni la o viață normală, însă multiplele mituri care circulă în societate determină multe persoane să amâne imunizarea. Deoarece sunteți în prima linie de comunicare cu pacienții și contactați în fiecare zi cu oamenii, aveți un rol important în transmiterea informațiilor veridice, dovedite științific.

În calitate de specialiști, este important să construiți un dialog constructiv cu membrii comunității și să îi îndemnați să fie responsabili în raport cu sănătatea lor și a celor din jur, prin imunizare.



CE SĂ COMUNICAȚI DESPRE COVID-19 ȘI VACCINARE?

- ✓ Măsurile de protecție împotriva COVID-19.
- ✓ Riscurile infectării cu noul coronavirus și noile tulpini.
- ✓ Cele mai frecvente simptome.
- ✓ Modalitățile de testare.
- ✓ Consecințele bolii pe termen lung.
- ✓ Importanța vaccinării împotriva COVID-19.
- ✓ Tipurile de vaccinuri disponibile în țara noastră.
- ✓ Posibilele reacții adverse și semnele care indică faptul că organismul obține imunitate.

CARE SUNT MESAJELE DE COMUNICARE?

- ✓ **Respectarea măsurilor de siguranță: purtarea corectă a măștii, spălarea/dezinfectarea mâinilor, păstrarea distanței sociale și evitarea locurilor aglomerate.**
- ✓ **Vaccinurile, aprobate de către autoritățile din SUA, Uniunea Europeană și precalificate de OMS au trecut toate etapele necesare de testare clinică.**
- ✓ **Imunizarea te protejează de formele grave ale bolii și de deces.**
- ✓ **Vaccinurile pot fi administrate în timpul alăptării și nu au impact negativ asupra sarcinii sau a copilului.**
- ✓ **După vaccinarea COVID-19, este posibil să aveți reacții adverse. Acestea sunt semne normale, care indică faptul că organismul dezvoltă o imunitate puternică împotriva COVID-19.**
- ✓ **Imunizarea salvează cel puțin cinci vieți pe minut în lume.**
- ✓ **Vaccinurile fac parte din dreptul omului la sănătate.**
- ✓ **Imunizarea este necesară chiar dacă ai fost bolnav - te poți vaccina după ce te-ai însănătoșit.**

CUM COMUNICAȚI DESPRE COVID-19 ȘI VACCINARE?

- ✓ Vorbiți în baza datelor științifice și a recomandărilor oficiale.
- ✓ Comunicați pozitiv și evidențiați eficacitatea vaccinurilor.
- ✓ Folosiți date statistice în comunicare.
- ✓ Combateți miturile privind vaccinarea (ex.: vaccinurile NU cauzează infertilitate).
- ✓ Apelați la un ton al vocii prietenos, empatic și cooperant.



ВСЕ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19

Иммунизация - единственный шанс вернуться к нормальной жизни. Она представляет собой самый безопасный способ защитить себя и своих близких от вируса. Кроме того, иммунизация снижает риск заражения и заболевания в тяжелой форме.

По мере того, как каждый из нас вакцинируется, мы на один шаг приближаемся к концу пандемии. А чем дольше ты откладываешь вакцинацию, тем больше рискуешь заразить окружающих.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКЦИНАЦИИ

- ✓ Вакцинация против COVID-19 может остановить пандемию.
- ✓ Защищает от тяжелых форм заболевания и смерти.
- ✓ Обеспечивает более долговременный иммунитет, чем приобретенный после болезни.
- ✓ Защищает от новых вариантов COVID-19, намного более заразных и поражающих в равной степени как пожилых, так и молодых людей.
- ✓ Позволяет безопасно путешествовать.
- ✓ После вакцинации предоставляются 2 выходных дня на работе.

КАК МОЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Чтобы вакцинироваться, обратиться к семейному врачу или записаться на прием на сайте www.vaccinare.gov.md. Перед вакцинацией от COVID-19 проходить тест на антитела нет необходимости!

ПРАВДА О ВАКЦИНАХ

- ✓ Они надежны и эффективны.
- ✓ Изготовлены по международным стандартам.
- ✓ Снижают риск заболевания.
- ✓ Не вызывают бесплодие.
- ✓ Не влияют отрицательно на протекание беременности или здоровье ребенка.
- ✓ Могут назначаться во время грудного вскармливания.
- ✓ Вакцинация бесплатная.
- ✓ Вакцины спасают не менее пяти жизней в минуту во всём мире.
- ✓ Они могут вызывать побочные действия, но это нормальные признаки - организм вырабатывает стойкий иммунитет против COVID-19.
- ✓ Вакцины являются частью права человека на здоровье.
- ✓ Прививка необходима даже переболевшим - можно вакцинироваться после выздоровления.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA



Program
finanțat de
Uniunea Europeană



World Health
Organization
REGIONAL OFFICE FOR
Europe

Совместная акция ЕС-ВОЗ по поддержке вакцинации против COVID-19



TOTUL DESPRE VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19

Imunizarea este singura șansă de a reveni la o viață normală. Aceasta reprezintă cea mai sigură metodă de a te proteja pe tine și pe cei apropiați de virus. De asemenea, vaccinarea împotriva COVID-19 scade considerabil riscul de a te infecta și de a face forme grave ale bolii.

Cu fiecare persoană vaccinată suntem cu un pas mai aproape de sfârșitul pandemiei. Iar cu cât mai mult amâni vaccinarea, cu atât crește riscul de a-i molipsi pe cei din jur.

AVANTAJELE VACCINĂRII

- ✓ Poți opri pandemia, vaccinându-te împotriva COVID-19.
- ✓ Te protejează de formele grave ale bolii și de deces.
- ✓ Îți asigură o imunitate mai de durată, față de cea obținută după boală.
- ✓ Te protejează de variantele noi de COVID-19, care sunt mult mai contagioase și afectează în mod egal bătrânii și tinerii.
- ✓ Îți oferă șansa de a călători în siguranță.
- ✓ După vaccinare, beneficiezi de 2 zile libere de la serviciu.

CUM TE POȚI VACCINA?

Pentru a te vaccina, contactează medicul de familie sau programează-te pe **www.vaccinare.gov.md**. Nu este necesară efectuarea unui test anticorpi înainte de a te vaccina împotriva Covid-19!

ADEVĂRURI DESPRE VACCINURI

- ✓ Sunt sigure și eficiente.
- ✓ Sunt produse cu respectarea standardelor internaționale.
- ✓ Reduc riscul de îmbolnăvire.
- ✓ Nu cauzează infertilitate.
- ✓ Nu au impact negativ asupra sarcinii sau a copilului.
- ✓ Pot fi administrate în timpul alăptării.
- ✓ Sunt gratuite.
- ✓ Salvează cel puțin cinci vieți pe minut în toată lumea.
- ✓ Pot cauza reacții adverse, dar acestea sunt semne normale - organismul dezvoltă o imunitate puternică împotriva COVID-19.
- ✓ Fac parte din dreptul omului la sănătate.
- ✓ Imunizarea este necesară chiar dacă ai fost bolnav - te poți vaccina după ce te-ai însănătoșit.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA



Program
finanțat de
Uniunea Europeană



World Health
Organization
REGIONAL OFFICE FOR
Europe

Acțiune comună UE-OMS de susținere a vaccinării împotriva COVID-19